


NEUE PROFILE FÜR AUSDRUCKSSTARKE HÄUSER

Ausgabe Jänner 2023





# **FASSADEN**HÖLZER

Holz ist sowohl in der modernen Architektur, bei Fassadenrenovierungen als auch bei Neubauten mit Wärmedämmung das ideale Fassadenmaterial.

Denn der natürliche, nachwachsende und heimische Rohstoff lässt sich mit anderen Materialien wie etwa Stahl, Glas oder Aluminium ästhetisch ansprechend kombinieren.

So verleihen Holzfassaden jedem Gebäude eine ganz persönliche Note.



# OBERFLÄCHEN MIT FEINEM BANDSÄGENSCHNITT

#### Für eine besondere Holzästhetik

Der feine Bandsägenschnitt verleiht der Fassade einen unverfälschten Charakter und macht sie zu einem wahren Blickfang. Die leicht raue Oberfläche wirkt sich positiv auf die Lebensdauer der Holzverkleidung aus und ist eine optimale Grundlage für die farbliche Fassadengestaltung.

Wir beraten Sie gerne!



# LÄRCHE HOMOGEN

Keilgezinkte Hölzer in unschlagbarer Qualität



#### **Das Besondere**

Die Schalung wird aus Rift- und Halbriftbrettern gefertigt und entspricht damit bester Qualität, die man auch sieht. Die astfreien Fassadenhölzer aus Lärche sind keilgezinkt und in 6 Meter Länge verfügbar.

Das Ergebnis: eine homogene und elegante Fassade.

Dimension: 20/64 mm

Auch für hochwertige Terrassen geeignet



## SCHMALE ELEGANZ

Edel in der Optik, hochwertig im Material



#### **Das Besondere**

Die extrem schmalen, bis 4 Meter Länge astfreien Fassadenhölzer aus Lärche sorgen für ein homogenes und sehr edles Erscheinungsbild. Die vertikale Montage der Leisten mit schmaler Schattenfuge betont den hochwertigen Charakter der Fassade.

Dimension: 20/32 mm





## **KRAFTVOLLE HARMONIE**

### Profilunterschiede bestimmen die Komposition



#### **Das Besondere**

Der Rhythmus verschiedener Profilbreiten harmoniert perfekt mit der markanten Schattenfuge und liefert im Ergebnis eine kraftvolle und zugleich angenehm ruhige Fassade. Die offene Schalung in Lärche ist gehobelt und gefast in folgenden Dimensionen lieferbar:

#### Dimensionen:

28/30 mm, 28/50 mm, 28/80 mm, 28/95 mm, 34/62 mm










5



## **FASSADEN DIELE**

### Variable Bretterschalung mit Minifase



#### **Das Besondere**

Die freie Kombination unterschiedlicher Profilbreiten, schafft eine lebendige, aber trotzdem harmonische Fassade. Die geschlossene Schalung ist in Gebirgslärche mit feinem Bandsägenschnitt oder gehobelt in folgenden Dimensionen lieferbar:

Stärken sägerau: 17 mm & 22 mm
Stärken gehobelt: 19 mm & 26 mm
Breiten: 75 mm, 95 mm, 155 mm









### HINGUCKER IN 3-D

Flexibel kombinierbar, einzigartig im Ergebnis



#### **Das Besondere**

Die freie Kombination unterschiedlicher Profilstärken und -breiten schafft ein dynamisches Relief mit breiter Schattenfuge. (Gebirgslärche und Fichte)

**Stärken:** 26 mm & 34 mm

**Breiten:** 75 mm, 95 mm, 155 mm, 195 mm

## **KRAFTVOLL IN 3-D**

Markantes Relief, mit markanter Schattenfuge



#### **Das Besondere**

Der deutliche Unterschied in den Profilstärken schafft ein markantes Relief mit kraftvoller Wirkung. Profilstärken und -breiten können frei kombiniert werden. (Gebirgslärche und Fichte)

Stärken: 26 mm & 40 mm

**Breiten:** 75 mm, 95 mm, 155 mm, 195 mm

7



### H-PROFIL 90°

### Geschlossene Fassade mit schmaler Schattenfuge



#### **Das Besondere**

Die Kombination unterschiedlicher Profilbreiten erzeugt eine lebendige Fassade mit schmaler Schattenfuge. Wir produzieren diese geschlossene Fassade vorwiegend in österreichischer Gebirgslärche. Ausgewählte Dimensionen sind auch in Fichte und Thermo-Fichte möglich.

Stärken: 26 mm & 34 mm

**Breiten:** 75 mm, 95 mm, 155 mm, 195 mm

## MODERN UND FORMSTABIL

Brettschichtholz für markante Fassaden



#### **Das Besondere**

Ganz ohne Zwischenbefestigung überspannen die aus 3 Lamellen verleimten Hölzer komplette Geschosshöhen (3 Meter). Für eine gleichermaßen moderne wie formstabile Fassadengestaltung eröffnen sich damit völlig neue Möglichkeiten.



Dimension: 50/60 mm



## **FUNKTIONALES DESIGN**


Offene Lamellen als Sicht- und Wetterschutz



#### **Das Besondere**

Massive Lärchenprofile eignen sich ausgezeichnet, um neutrale Fassaden optisch aufzulockern oder funktional zu ergänzen, z. B. als Sicht- und Wetterschutz. Dabei entstehen moderne Akzente, die in Optik und Funktion überzeugen.

Dimensionen: 42/62 mm, 52/62 mm, 50/70 mm









### HOLZ - Multitalent mit besonderen Eigenschaften


Fassadenverkleidungen aus Holz bieten besondere Vorteile: Sie schützen die Außenwände vor Witterungseinflüssen und ermöglichen auch beim Altbau eine nachträgliche Außendämmung. Durch eine große Auswahl an Profilen, einen bewussten Farbeinsatz oder das natürliche Vergrauen des Holzes ergeben sich für Holzfassaden vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten. Lassen Sie sich dazu beraten, welche Hölzer und Profile für Ihr Haus optimal sind!

Alle unsere Lärchenhölzer sind 100% PEFC-zertifiziert!





# NOTIZEN







### **INTERESSE GEWECKT?** KONTAKTIEREN SIE UNS.

Keplinger Holz GmbH Lindenallee 4 84533 Stammham, Germany

+49 8678 1340



www.keplinger-holz.de

#### UNSERE ÖFFNUNGSZEITEN

Mo - Do: 7:00 - 12:00 Uhr 12:30 - 16:30 Uhr Fr: 7:00 - 13:00 Uhr

Änderungen vorbehalten.





Neue Akzente für den anspruchsvollen Innenausbau!



